





### K

#### Crimpzange für BNC Stecker

für Koax Steckverbinder RG 58 / 59 / 62 sehr solide Qualität



Beschreibung	ArtNr.
Crimpzange	93000

### **Abisoliergerät**

für Koaxkabel RG 58/59/62, mit auswechselbaren Messer



Beschreibung	ArtNr.
Abisoliergerät	93200

### Abisoliergerät, High Quality

Zum Abmanteln von Daten- und Stromleitungen

- stabile Ausführung
- für alle Daten- und Stromkabel mit einem Durchmesser bis zu 25 mm
- einfaches, schnelles Entfernen des Mantels ohne Beschädigung der Adern oder des Schirms
- Kabeldurchmesser und Mantelstärke einstellbar



Beschreibung	ArtNr.
Abisoliergerät	93902

### Crimpzange für Koaxstecker

Crimpzange für SMA, SMB, SMC, MCX und N-Stecker von Wireless LAN Antennenkabeln

- massive Metallzange
- für die gängigen Stecker an Wireless LAN Antennenkabeln geeignet
- 5 Crimpstärken von 1,09 bis 5,41 mm



Beschreibung	ArtNr.
Crimpzange	94700

# 5-in-1 Crimpzange für Modularstecker 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C u. 8P8C

Universalzange für alle gängigen Modularstecker

- nur noch eine Zange für alle Stecker
- massive Metallzange mit 3 Funktionen: abschneiden, abisolieren, einpressen
- mit Abisoliervorrichtung für Flach- und Rundkabel
- für 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C und 8P8C



Beschreibung	ArtNr.
Crimpzange	94600

# 7-in-1 Crimpzange für Modularstecker 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C, 10P10C, DEC

Universalzange für alle gängigen Modularstecker

- nur noch eine Zange für alle Stecker
- für 4P2C, 4P4C, 6P4C, 6P6C, 8P8C, 10P10C und DEC Stecker
- massive Metallzange mit 3 Funktionen: abschneiden, abisolieren, einpressen
- mit Abisoliervorrichtung für Flachkabel
- stabile, gummierte Griffe
- zum Crimpen von DEC Steckern wird die Zange mit einem Schraubendreher umgestellt

Beschreibung	ArtNr.
Crimpzange	94601

### Crimpzange für Hirosestecker, Standard

**Standardwerkzeug** für geschirmte Hirose RJ45-Modularstecker TM 11 und TM 21

- drei Funktionen in einem Werkzeug
- Stecker ancrimpen
- Gehäuseschirmung verpressen
- Zugentlastung verpressen

	1
Beschreibung	ArtNr.
Crimpanna	93701

# Tooltest, Crimpzange mit integriertem Kabeltester

Kabeltester, Crimpzange und Abisoliergerät in einem! Für 6P4C, 6P6C und 8P8C

- das innovative Universalwerkzeug für jeden Netzwerkinstallateur: Abisolieren, Crimpen, Testen
- Crimpzange für 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12), 6P4C (RJ11) mit im Griff integriertem, abnehmbaren Kabeltester
- findet die g\u00e4ngigsten Fehler wie Kurzschluss, offene Adernpaare, falsche Verdrahtungen
- automatischer Testdurchlauf nach Knopfdruck für STP und UTP Kabel
- zeigt die Pinbelegung an
- automatischer Energiesparmodus
- Spannungsversorgung durch 3 Batterien LR44 (bitte mitbestellen)

Beschreibung Art.-Nr.
Hobbes Tooltest 459HTC0022
Batterie LR44 (1 Stück, 3 werden benötigt) 43200061



• original Hirose Crimpzange für Stecker TM 11 und TM 21 • das robuste Qualitätswerkzeug für den

professionellen Einsatz

• 3 Funktionen gleichzeitig: Stecker ancrimpen, Gehäuseschirmung pressen, Zugentlastung crimpen

• austauschbarer Crimp-Einsatz

• Crimpkraft und -höhe einstellbar

• mit Notentriegelung

mit Kunststoffkoffer

Beschreibung Crimpzange 93703

### Crimpzange für Stewartstecker

Standardwerkzeug für geschirmte Modularstecker RJ45 von Stewart



Beschreibung Δrt -Nr 93702 Crimpzange

#### Abisoliergerät für Twisted Pair (UTP/STP)

abisolieren von runden Datenkabeln mit Außendurchmessern von 3 bis 11 mm

• entfernen der Außenisolation (PVC und Plenum) von runden, Twisted Pair (UTP und STP) und anderen mehradrigen Datenkabeln

• einfache Handhabung

• keine Beschädigung der Leiter



Beschreibung Art.-Nr. 900815 Abisoliergerät

### LSA Anlegewerkzeug, High Quality

Zum Verdrahten von Datendosen und Patchfeldern

• robustes Profi-Modell

• zum Anschließen der Drähte und gleichzeitigen Abschneiden der Restlängen

Metall-Einpressklinge

· Schneidevorrichtung sowie Druckpunkt-Sensor abschaltbar

 mit ausklappbarem Ziehhaken und Entriegelungsklinge



### LSA Anlegewerkzeug, Standard

Zum Verdrahten von Datendosen und Patchfeldern

der Restlängen



17000188

Anlegewerkzeug LSA Anlegewerkzeug, einfache Ausführung

Preiswertes Werkzeug zum gelegentlichen Verdrahten von Datendosen und Patchfeldern

• zum Anschließen der Drähte

Kunstoffgriff mit Metall-Einpressklinge

 integriertes Abisolier-Werkzeug



Beschreibung Art.-Nr. 41003847 Anlegewerkzeug

#### **Kabelcutter**

zum Abschneiden von Kabeln usw.



Beschreibung Kabelcutter 94400

#### **Drahtschneidezange**

Standardgualität



Beschreibung Drahtschneidezange 93400

### Miller Universal-Abisolierzange, High Quality

Abisolierzange für Kupferleitungen, mit Zusatzfunktionen Abisolierzange für Kabelstärken AWG 10/12/14/16/ 18/20/22 (0,6/0,8/1,0/1,3/1,6/2,0/2,6 mm)

Kabelschneider

• Crimpfunktion für Kabelschuhe

• geriffelte Klemmbacken zum Festhalten

• selbst öffnende Kunststoffgriffe mit Verriegelung



Beschreibung 93927 für AWG 10 - 22

#### **Kabelbinderzange**

Zum Festziehen und gleichzeitigen Abschneiden der Kabelbinder

· stabile Metallausführung

• für alle Kabelbinder mit einer Breite von 2.2 bis 4.8 mm und einer Dicke bis 1.6 mm

 Festziehen und Abschneiden in einem Arbeitsgang

· Zugkraft einstellbar

Beschreibung Art -Nr Kabelbinderzange 93901

#### Lötset, 4-teilia

Lötkolben 30 Watt mit Zubehör

- Lötkolben 30 Watt mit CE und GS-Zulassung
- Lötkolbenständer

Entlötpumpe

• Lötzinnspule / bleifrei



Beschreibung 94900 Lötset

#### Lötkolben, 30 Watt

Ideal für den Service unterwegs

· Anschlusskabel 1,3 m, mit Knickschutz

mit Lötkolbenständer



Beschreibung	ArtNr.
Lötkolben	94901
Ersatz-Lötspitze	94902

#### Lötkolbenständer

Stabiler Halter für professionellen Einsatz

- gefederte Halterung
- mit Abstreifschwamm



Beschreibung

94903

#### **Digitale Lötstation**

Professionelle Station mit Soll- und Ist-Temperaturanzeige

- Lötkolben ca. 48 W
- Temperaturbereich: 150-450 °C
- großes LCD-Display
- kurze Anheizzeit, Temperaturvorgabe mit Up-Down Tasten
- leichter und schneller Spitzenwechsel
- einschiebbarer Schwammhalter



94905

Ersatzschwamm	1
Lötzinn	

Beschreibung

Digitale Lötstation

Erstklassiges Markenlötzinn mit hoher elektrischer Leitfähigkeit

- Zusammensetzung: 2 % Kupfer, 60 % Zinn, 38 % Blei
- Schmelzpunkt: 182°C



Durchmesser	Menge	ArtNr.
0,56 mm	100 g	94906
1,0 mm	100 g	94907
1,0 mm	250 g	94908
1,5 mm	250 g	94909

#### **Entlötpumpe, High Quality**

Schnelles und sauberes Auslöten von Bauteilen

- hohe Saugleistung
- Leichtmetall
- mit antistatischer Teflonspitze



Beschreibung	ArtNr.
Entlötpumpe	94910
5 Ersatzspitzen	94911

#### **Entlötlitze**

Zum sauberen Auslöten von Bauteilen und Entfernen von Lötzinn

- · Kupferlitze mit Flussmittel getränkt
- hohe Saugkraft



Breite	Länge	ArtNr.
1,5 mm	1,5 m	94912
1,5 mm	30,0 m	94913
2,0 mm	1,5 m	94914

#### Pinzetten-Set, 4-teilig

Rostfreie Feinmechaniker-Pinzetten

- 1x Spitzpinzette, gerade
- 1x Spitzpinzette, gebogen
- 1x Flachpinzette, gebogen
- 1x Kreuzpinzette 110 mm



Art.-Nr. 94921

#### Handy-Werkzeugset 8-teilig

8 Schraubendreher in Klarsichtbox

- T5 x 50 mm
- T6 x 50 mm
- T7 x 50 mm
- Schlitzschraubendreher 2.0 x 50 mm
- Schlitzschraubendreher 3,0 x 50 mm
- Kreuzschraubendreher 3.0 x 50 mm
- U-Form Schraubendreher 4,6 x 50 mm
- Tri Wing Schraubendreher



94916

#### Feinmechaniker-Schraubendrehersatz, 6-teilig

6 Schraubendreher in Klarsichtbox

- 4 x Schlitz, Größe: 1.4 / 2.0 / 2.4 / 3 mm
- 2 x Kreuz, Größe: 0 / 1 mm



94917

### Elektro-Schraubendrehersatz, 8-teilig

8 isolierte Schraubendreher in Klarsichtbox

- mit Schutzisolierung am Schaft • gehärteter Werkzeugstahl
- spannungsfest bis 1000 V
- Inhalt

3x Kreuzschlitz Schraubendreher

4x Schlitz Schraubendreher

1x Phasenprüfer



Art.-Nr. 94918

### **Bitsatz 113-teilig**

Gefertigt aus hochwertigem S2 Werkzeugstahl

- 1x Bitschraubendreher; 4 Adapter
- 3x Klammer Bits 1 / 2 / 3
- 3x TORQ Bits 6 / 8 / 10
- 3x Innen-Vielzahn Bits M5 / M6 / M8 • 4x TRI WING Bits 1 / 2 / 3 / 4
- 4x Innen-Vierkant Bits S0 / S1 / S2 / S3
- 4x Sicherheitsschrauben Bits 4 / 6 / 8 / 10 • 9x Flachschlitz Bits 3/4/4,5/5/5/5,5/
- 6 / 6,5 / 7 / 8 mm
- 5x Philips Bits PH00 / PH0 / PH1 / PH2 / PH3
- 5x Pozidrive Bits Z00 / Z0 / Z1 / Z2 / Z3
- 9x Innen-Sechskant Bits 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 5,5 / 6 / 8 mm
- 10x Innen-Sechskant Bits 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4
- 6x Innen-Sechskant Safety Metr, Bits 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6
- 13x Torx Bits und 13x Torx Bits Safety T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27/ T30 / T40 / T45
- 10x Steckschlüssel 1/4" 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 1 0 / 11 / 12 / 13
- 10x Steckschlüssel 1/4" 5/32 2'

Art.-Nr. 94920

### Bitsatz 33-teilig

Universeller Bitsatz mit den meist gebrauchten Bits für alle gängigen Schrauben

- 12 Sechskant-Bits (2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 1/8; 3/32; 5/32: 5/64: 7/64: 9/64)
- 4 Tri-Wing-Bits (1-2-3-4)
- 3 Philips-Bits (6-8-10)
- 4 spezial-Bits (4-6-8-10)
- 9 Torx Bits mit Innenloch (T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T35,T40)
- 6,35 mm Magnet-Bithalter
- Lieferung in flexibler Weichgummi-Box

Art.-Nr. 94919

### Heißklebepistole

Geeignet für 11 mm Sticks

- Leistung: 40 W
- Temperatur: 170 °C
- Fluß: 7 g Klebstoff pro Minute
- mit 11 mm Klebesticks



Beschreibung	ArtNr.
Heißklebepistole	94922
Ersatz-Klebesticks 11 mm. Länge 100 mm. 6 Stück	94923

#### Heißklebepistole, kabellos, mit Basisstation

Flexibler Einsatz durch Akkubetrieb, für 11 mm Sticks

- Klebezeit ohne Stromversorgung ca. 5 Min.
- Temperatur: 200 °C
- Fluß: 20 g Klebstoff pro Minute
- mit 2 Stk. 11 mm Klebesticks



Beschreibung	ArtNr.
Heißklebepistole, kabellos	94924
Ersatz-Klebesticks 11 mm, Länge 100 mm, 6 Stück	94923

### Kaltlicht-Lupenleuchte, 190 mm Linse, 17 Watt

Arbeitsleuchte mit Vergrößerung, Gelenkarm und Tischklemme

- 90 cm Gelenkarm mit Vollmetall-Tischklemme bis 60 mm
- 2x 9 Watt Leuchtstofflampe
- (Leistungsaufnahme gesamt 17 Watt)
- flackerfreier Sofortstart unter 1 Sekunde
- 190 x 155 mm Echtglaslinse mit 3 Dioptrien
- 1.75 fache Vergrößerung

<ul> <li>mit 2 Leuchtstofflampen</li> </ul>	
Beschreibung	ArtNr.
Lupenleuchte	94927
Ersatz-Leuchtstoffring	94928

#### Mehrzweck-Messer mit Abbrechklingen

Preiswertes Messer mit abbrechbaren Klingen

- Kunststoff-Messer
- Klingenarretierung über seitliche Verriegelung
- Klinge 9 mm



Beschreibung Art -Nr Mehrzweck-Messer 130 x 10 mm 93932

### Mehrzweck-Messer mit Abbrechklingen

Preiswertes Messer mit abbrechbaren Klingen

- Kunststoff-Messer
- Metall-Klingenführung (bei Art.-Nr. 93938)
- Klingenarretierung über seitliche Verriegelung
- Klinge 18 mm



Beschreibung	ArtNr.
Mehrzweck-Messer 150 x 25 mm	93934
Mehrzweck-Messer 155 x 30 mm, Metall-Klingenführung	93938
Ersatzklingen 18 mm (Pack mit 10 Stück)	93931

### Profi-Messer mit Abbrechklingen 18 mm

Stabiles Messer aus Aluminium-Druckguss mit abbrechbaren Klingen

- Profi-Messer mit kompletter Metallklingenführung
- Aluminium Druckguss Ausführung mit ergonomischem Gummigriff
- Klingenarretierung über Verriegelungsrad
- Maße: 170 x 40 mm
- mit 2 Ersatzklingen 18 mm im Schaft

Beschreibung	ArtNr.
Profi-Messer, Klinge 18 mm	93930
Ersatzklingen (Pack mit 10 Stück)	93931

### Sicherheitsmesser mit Klinge 19 mm, Aluminium

Verhindert Verletzungen, da Klinge im Griff verschwindet wenn Messer abrutscht

- stabiles Aluminium-Messer mit Klinge 19 mm
- Sicherheitsmesser sind in bestimmten Bereichen von Berufsgenossenschaften vorgeschrieben
- Klinge wird durch Feder in den Griff zurückgezogen





Beschreibung	ArtNr.
Sicherheitsmesser	93939
Ersatzklingen	93940

### Skalpell mit wechselbarer Klinge

Metall Präzisionsmesser, die unentbehrliche Arbeitshilfe für alle Schneidearbeiten im Profi- oder Hobbybereich

- stabile Aluminiumausführung mit Rändelung im Griffbereich
- ermöglicht eine sichere und feste Führung des Messers.
- Durchmesser: 11 mm
- Länge: 150 mm inkl. Klinge
- inkl. 2 Ersatzklingen



Beschreibung	ArtNr.
Skalpell	93937

### k

#### Werkzeugsset 1

### Basis-Werkzeugset für kleinere Reparaturen an PC, Servern oder Workstations

- Inhalt: 1x Abisoliergerät, 1x 3-teiliges Lötzubehör-Set, 1x Kühlstation, 1x Lupe, 1x Stahl-Pinzette, 1x 6-teiliges Präzisions-Schraubendreherset, 1x Seitenschneider, 1x Flachzange, je 1x Kreuzschlitz-schraubendreher 3,2 x 75 mm und 5 x 75 mm, je 1x Schlitzschraubendreher 3,2 x 75 mm und 5 x 75 mm, ix Kleinteilebox, je 1x Ring-/Maulschlüssel 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 mm, 1x Lötkolben, 1x Lötkolbenständer, 1x Lötzinn, 1x Entlötpumpe, 1x Löthalterung, 1x Messer
- Kunststoff-Tasche mit Reißverschluss und Trageriemen, Maße (B x H x T): 315 x 240 x 93 mm



Art.-Nr. 459HT2020

#### Werkzeugsset 2

Basis-Werkzeugset für kleinere Reparaturen an PC, Servern oder Workstations

- Inhalt: 1x Abisoliergerät, 1x 3-teiliges Lötzubehör-Set, 1x 4-teiliges Präzisions-Schraubendreherset, je 1x Seitenschneider groß und klein, 1x Spitzzange, 1x Flachzange, 1x Schlitzschraubendreher mit Polprüfer, 1x Kleinteilebox, 1x Knarren-Schraubendreher mit 9 Steckschlüsseln und 25 Bits (Kreuz, Torx, Schlitz und Sechskant), 2x Bit-Verlängerung, 1x Lötkolben, 1x Lötkolbenständer, 1x Lötzinn, 1x Entlötpumpe
- Kunststoff-Tasche mit Reißverschluss und Trageriemen, Maße (B x H x T): 315 x 240 x 93 mm



Art.-Nr. 459HT2021

### Werkzeugset 3

Umfangreiches Werkzeugset für die Installation und Wartung von Sprach- und Datenkommunikation

- Werkzeuge zur Fehlerbeseitigung sowie spezielle Messgeräte zum Überprüfen von Kabelfehlern, zur Ermittlung der Polarität und der Spannung in Netzwerk und modularen Telefonkabeln
- Inhalt: 1x Tongenerator und Probe Kit 459256713A, 1x Netzwerk-Kabeltester
  E, 1x Modular-Crimpzange für 6P4C (RJ11), 6P6C (RJ12) und 8P8C
  (RJ45), 1x Anschlagwerkzeug für Telefonstecker, 1x Abisoliergerät, je 1x
  Kabelschneider, Seitenschneider, Flachzange, je 1x Kreuzschlitzschraubendreher 5 x 75 mm und 6 x 100 mm, je 1x Schlitzschraubendreher 5 x 75 mm und 6 x 100 mm, 1x Taschenlampe, 1x Inbusschlüsselsatz, 1x einstellbarer Schraubenschlüssel
- Tasche mit Reißverschluss, Maße (B x H x T): 370 x 245 x 65 mm



Art.-Nr. 459HT6713

### Hobbes Netzwerk Installations Kit HT-4015

Set mit allen Werkzeugen, um die gängigen Kabel zu crimpen und zu testen

Inhalt: 1x Crimpzange für 6P4C, 6P6C und 8P8C, 1x Crimpzange mit 4 austauschbaren Crimp-Backen für RG 58 / 58 / 62,5 / 174, 1x Kabelschneider, 1x Abisoliergerät mit Kabelschneider, 2x Koaxkabel-Abisoliergerät, 1x LSA Anlegewerkzeug mit Klingen 66 / 88 / 110, 2x Schraubendreher,



Art.-Nr. 459HT4015

### Hobbes Werkzeugset STK-3929

Werkzeugset für Reparaturen an PCs und anderen elektronischen Geräten

- Inhalt: 6x Schraubendreher, 1x Bit-Schraubendreher, 1x Digital-Multimeter, 1x Lötkolben, 1x Lötzinn, 1x Entlötpumpe, 1x Entlötlitze, 1x 3-teiliges Lötzubehör,
  1x Inbusschlüsselsatz, 1x Seitenschneider, 1x Spitzzange, 1x Kombizange, 1x
  Elektronik-Seitenschneider, 1x Pinzette, 1x Ausrichtwerkzeug, 1x verstellbarer Schraubenschlüssel
- Kunststoff-Tasche mit Reißverschluss





Art.-Nr.

459STK3929

### Hobbes LWL Werkzeugset HT-F3033FC5

Werkzeugset zum Konfektionieren von LWL-Kabeln

 Inhalt: 1x Fiber Checker Pro FC-2005, 1x Cleaver zum Ritzen der Fasern, 2x Spritze, 1x Faserstripper-Zange, 1x Zweikomponentenkleber, 1x Reinigungsmittel, 1x ST-Polierscheibe, 1x SC-Polierscheibe, nasse und trockene Reinigungstücher, 1x Kevlar-Schneider, 1x Glas-Arbeitsunterlage, 1x Crimpzange, 1x Diamant-Polierfolie 6 μm, braun, 1x Diamant-Polierfolie 1 μm, violett, 1x Aluminiumoxid-Polierfolie 0,05 μm, weiß, 1x Gummi-Arbeitsunterlage, 3x Zweikomponentenkleber-Spatel, 3x Zweikomponentenkleber-Mischpad

stabiler, gepolsterter Kunststoffkoffer





Art.-Nr.

459HTF3033

#### FLUKE. IntelliTone Toner und Probekit

Zum Identifizieren von Kabeln in Böden, Decken, Wänden und Kabelbündeln

- innovative, zum Patent angemeldete IntelliTone-Technologie
- digitale Signalsuch-Technologie findet Leitungen auch in schwierigsten Situationen
- präzise Zuordnung der Kabel und Drähte eines Bündels, trotz Signalabstrahlung
- Rauschen und Störsignale werden verworfen
- akustische Signalisierung und optische Anzeige erleichtern die Kabelortung in lauten Umgebungen
- sichere und klare Tonprüfung in aktiven Netzwerken
  diagnostiziert wichtige Kabelinformationen wie
- diagnostiziert wichtige Kabelinformationen wie Polarität, Durchgang und Speisespannung
- identifiziert und diagnostiziert analoge Telefondienste (POTS mit Dienst und Polarität für Leitung 1 (Pins 4, 5)
- identifiziert und diagnostiziert
   10/100/1 Gb Ethernet-Verbindungen mit NIC/Hub-Anzeige (Art.-Nr. 92200023)
- identifiziert und diagnostiziert analoge Telefondienste (POTS) mit POTS-Dienst und Polarität für Leitung 2 (Pins 3, 6) (Art.-Nr. 92200023)
- prüft Twisted Pair-Installationen mit Cablemap zur Erkennung gängiger Verdrahtungsfehler (Art.-Nr. 92200023)
- 1 Jahr Garantie

Beschreibung	ArtNr.
Fluke IntelliTone 100 Toner und Probekit	92200018
Fluke IntelliTone 200 Toner und Probekit	92200023

#### FLUKE. AirCheck Wi-Fi Tester

WLAN-Fehlerdiagnose ganz einfach mit einem speziellen Handheld-Tool

- spezieller Handheld-Tester für Drahtlosnetzwerke
- vom Typ 802.11 a/b/g/n mit Sofortstarttechnologie
- schnelle WLAN-Erkennung für eine vollständige Evaluierung Ihrer aktuellen WLAN-Sicherheitseinstellungen und Netzwerkverfügbarkeit
- Erkennung der WLAN-Auslastung nach Kanälen und schnelle Unterscheidung zwischen Datenverkehr vom Typ 802.11 und Störungen anderer Art
- robuste und in die Tiefe gehende WLAN-Verbindungstests, von Sondierungen über DHCP- bis zu Ping-Anfragen
- schnelles Identifizieren und Orten von autorisierten und nicht autorisierten WLAN Access Points
- vollständige Dokumentation der Fehlersuche für eine schnelle Lösung von Problemberichten oder die Problemeskalation
- Lieferumfang: AirCheck-Prüfgerät, USB-Kabel,
  Tragetasche, Kurzanleitung, CD mit AirCheck Manager-Software
  und Benutzerhandbuch



Beschreibung Art.-Nr.
AirCheck Wi-Fi Tester 92200061

#### FLUKE. CableAnalyzer DTX-1800

Messgerät zum zukunftssicheren Zertifizieren von Netzwerken

- Übertrifft die Anforderungen für Cat 5e/6 und Class E/D/F
- Übereinstimmung mit den Genauigkeitsanforderungen nach ISO Level IV und dem geplanten TIA Level IIIe wurde unabhängig von UL bestätigt Genauigkeit nach Level IV
- 3x schneller als bisher erhältliche Tester (Cat 6 Zertifizierung einer Strecke in nur 9 Sekunden)
- erweiterte, zeitsparende Diagnose findet Fehler und schlägt Abhilfemaßnahmen vor
- 900 MHz Test-Bandbreite macht Ihre Investition zukunftssicher für kommende Applikationen wie 10 Gigabit Ethernet, Class F und CATV
- integrierbare Glasfaser-Module lassen Sie mit einem Tastendruck zwischen Kupfer und Glasfaser wechseln
- 12 Stunden Akku-Betriebsdauer
- großes Farbdisplay
- Sprechmöglichleit mit dem Partner an der Remote-Einheit
- speichert bis zu 250 grafische Cat 6 Link-Ergebnisse
- Slot für Memory Card (600 grafische Cat 6 Link-Ergebnisse pro 32 MB)
- USB-Anschluss zum schnellen Auslesen der Messergebnisse
- robustes Gehäuse



Beschreibung	ArtNr.
DTX-1800 (für Kupfer)	96209
DTX-1800M (für Kupfer und LWL)	92200021

### FLUKE. CableIQ Qualifizierungs-Tester

Stellt die Kabelbandbreite fest und lokalisiert mögliche Fehler in der Verkabelung

- testet sämtliche Kupferverkabelungen; Twisted Pair. Koax und Audiokabel
- erkennt, ob die vorhandenen Verkabelungen Sprache oder 10/100/Gigabit Ethernet unterstützen
- zeigt, weshalb die vorhandene Verkabelung nicht die erforderliche Bandbreite bietet (z.B. Nebensprechen bei 11 m)
- bestimmt, was sich am Ende eines Kabels befindet, und zeigt die Gerätekonfiguration (Geschwindigkeit / Duplex / Paarigkeit)

· identifiziert nicht verwendete Switch-Ports, die neu zugeteilt werden können • intelligenter Verdrahtungstest zeigt

grafisch die Verdrahtungskonfiguration und Entfernung zu Fehlern

• 1 Jahr Garantie



Beschreibung 92200019 Cable10 92200029 CableIQ Kit (mit Remote-Einheit)

### FLUKE. Netzwerk Verbindungstester "Link Runner"

- kompakter Netzwerktester für den Vor-Ort-Service
- überprüfen von PC-Anschlüssen auf Verbindungseigenschaften, Geschwindigkeit, Duplex und Segmenttyp: 10 Base-T/100 Base-TX (full oder half-duplex), Token Ring, Telco, Cable ID, unpowered PC bzw. Switch, Auto-MDIX Ports, Auto Negotiation oder Strapped Port, aktiv oder inaktiv
- zeigt die Art des angeschlossenen aktiven Endgerätes an (Switch, DNS Server...)
- Testen der Kabelkonfiguration, Fehlersuche und Ermitteln der Kabellänge (Länge, offene Leitungen, Kurzschluss, Split Pairs, Pinbelegung, Cross Over...)
- Fehlersuche von Konfigurationsfehlern (doppelte IP-Adressen usw.)
- Überprüfen der Verbindungen zu den Netzwerkressourcen und Testen der Reaktion von Netzwerkkarten (PING)
- Kabelidentifikation durch blinkende Port-LEDs am Switch
- praktisches Taschenformat nicht größer als eine Zigarettenschachtel!
- Maße: 70 x 95 x 32 mm (B x H x T)
- 1 Jahr Garantie

Art.-Nr. Link Runner 96206

### FLUKE. MicroMapper Pro VDV Cable Tester

Der preiswerte Tester für Twisted Pair- und Koax-Verkabelungen

• handlicher Tester prüft Daten- und Video-Verkabelungen auf Verdrahtungsfehler, Kurzschluss und Unterbrechungen

- ermöglicht das Aufspüren und Beheben von bis zu 95% aller Verkabelungsfehlern und reduziert so die Einsatzzeit und Kosten
- arbeitet mit und ohne Remote Einheit (schneller Test ohne zweite Person möglich)
- Anzeige durch großes LCD Display
- Test von RJ45- und Koax-Systemen ohne zusätzliche Adapter möglich
- Aufspüren von vertauschten Aderpaaren (Split Pairs)
- Erkennen und Lokalisieren von Aderunterbrechungen mit Angabe der Entfernung bis zum Fehler
- lokalisiert Kabel durch eine analoge Tonfrequenz (zum Aufspüren der Leitung wird ein optionaler Empfänger benötigt)
- identifiziert Kabel mit acht optionalen Cable-IDs
- Lieferumfang: Pro VDV Cable Tester, #1 Cable ID (Remote-Einheit), F Type Adapter, Batterien
- 1 Jahr Garantie

Art.-Nr. 92200054 MicroMapper Pro VDV Cable Tester

#### FLUKE. MicroScanner 2 Cable Verifier

#### Das preiswerte Kompaktgerät für die Netzwerkprüfung

- bedienungsfreundliche Oberfläche: Grafische Verdrahtungsdarstellung, Länge, Kabelkennzeichnung und Abstände zu Fehlerorten übersichtlich auf einem Bildschirm dargestellt
- Multimedia-Unterstützung: Prüfung aller gängigen Medienarten, einschließlich RJ11, RJ45 und Koax, ohne Adapter
- IntelliTone-Tonprüfung: Ortung praktisch aller Kabel oder Aderpaare mit digitaler und analoger IntelliTone-Tonprüfung
- VDV-Diensterkennung: Erkennung moderner Mediendienste, darunter 10/100/1000 Ethernet, POTS und PoE
- robustes Gehäuse: Integrierter Gummihalter macht das Gerät griffig und belastbar für härteste Einsätze
- Großformat-Display: Großes, hinterleuchtetes LC-Display macht die Prüfergebnisse deutlich sichtbar, ob bei hellem Sonnenschein oder in einem dunklen Schrank
- 1 Jahr Garantie

MicroScanner 2 92200047

### FLUKE. NetTool Series II

Verschafft Einblick in Verbindungsprobleme von Netzwerkgeräten und Applikationen

- geeignet für 1000/100/10 Mbit/s sowie Power-over-Ethernet Anwendungen
- NetProve Diagnose: Verbindungsprobleme von Geräten und Applikationen in Sekunden eingrenzen
- Macht Gigabit transparent Netzwerkprobleme lassen sich schnell lösen und dokumentieren, da Sie bei Inline-Anschluss vollen Einblick in 10/100/1000 Mbit/s-Verbindungen zwischen Switches, PCs, IP-Telefonen und anderen Geräten haben
- Überwachung und Authentifizierung mit NetSecure: erkennen Sie Spyware, Malware und Viren mit Port Monitoring, diagnostizieren Sie Authentifizierungsprobleme mit dem 802.1X-Protokoll
- VoIP-Diagnose: inline angeschlossen, werden VoIP-Telefonate transparent, sodass Sie Probleme beim Start von IP-Telefonen oder mit der Anrufsteuerung schnell diagnostizieren und wichtige Parameter der Gesprächsqualität messen können (bei NTS2-VOIP)
- PoE-Messungen: prüfen Sie, ob PoE-Systeme bereit sind, und diagnostizieren Sie Probleme mit PoE-Geräten
- Erkennen verfügbarer Netzwerk-Resourcen: Sie sehen die MAC- und IP-Adressen, Subnetzmasken sowie die von aktiven Servern, Routern und Druckern angebotenen Dienste
- Digitale Signalisierung IntelliTone: Kabel in aktiven Netzwerken schnell und einfach orten
- 1 Jahr Garantie

Art.-Nr. NTS2-VOIP (mit VoIP-Unterstützung) 92200045 NTS2-PRO 92200046

#### FLUKE. LinkRunner Pro Network Multimeter

Prüfgerät für moderne Gigabit-Ethernet-, PoE- sowie 802.1X-Netzwerke

- Prüft Geräteeigenschaften, Geschwindigkeit und Duplex Einstellungen der hergestellten Verbindung bei 10/100/1000 Mbit/s
- Pingfunktion: Misst die Reaktion von Standard-Routern, HCP-, DNS-Servern und anderen wichtigen Geräten oder URLs
- 802.1X-Sicherheitsprüfung: Authentifizierung in Netzwerken mit 802.1X-Sicherung; unterstützt werden EAP-Typ, Benutzername, Zertifikate und Passwort
- PoE-Erkennung: Prüft Verfügbarkeit, Spannung und PoE-Paare nach IEEE 802.3af
- Porterkennung (C/E/LLDP): Sucht die nächste Switchadresse, Slot bzw. Port per Cisco-, Extreme- und IEEE-Erkennungsprotokollen für Layer 2
- Verdrahtungsprüfung: Prüft die Verdrahtung und Länge, erkennt Fehlverdrahtungen, Kurzschlüsse, Split Pairs oder Unterbrechungen, misst den Abstand zum Fehlerort mit TDR
- Kabelortung und Kennzeichnung: Findet Kabel an Patchfeldern oder Wanddosen mithilfe von IntelliTones digitaler Tonprüfung, anhand der Hub-Blinkfunktion oder durch optionale Kabelkennungen
- Dokumentierung von Prüfergebnissen: Speichert Prüfergebnisse zu Verbindungen, Pingtests, PoE, Sicherheit und Kabeltests im Gerät zur späteren Übertragung an den PC per USB-Kabel
- Lieferumfang: LinkRunner Pro, WireView Cable ID 1, LinkRunner Connect-Software-CD, USB-Kabel, LinkRunner Pro Kurzanleitung
- LinkRunner Pro Kit zusätzlich mit IntelliTone Pro 200 Probe, WireView-Abschlussstecker 1-6, CLIP-SET RJ45 auf 8 Krokodilklemmen-Adapter für blanke Kabel

167

• 1 Jahr Garantie

Modell Art.-Nr. LinkRunner Pro 92200048 92200049 LinkRunner Pro Kit





#### **Optronics OTDR-Messgerät**

#### Benutzerfreundliches OTDR Messgerät für Multimode- und Singlemode

- das ideale Werkzeug zum Einmessen und zur Fehlersuche in LWL-Netzwerken
- robuste Bauweise und lange Einsatzzeiten bis zu 8 Stunden durch Lithium-Ionen-Batterie
- schnelles Testen mit nur einem Tastendruck, daher optimal für Einsteiger und Profis
- Farb-Display zur Anzeige des Messergebnisses
- Speichern der Ergebnisse intern, auf USB-Stick oder direkt am PC
- Menüfuhrung in 6 Sprachen
- Auswertung durch mitgelieferte Software in 6 Sprachen
- SC-Anschluss, mit optionalen Modulen auch ST und FC möglich
- erweiterbar durch optionale Komponenten wie Power Meter (Leistungsmesser von -60 bis 26 dBm), VFL (visuelle Störungslokalisierung) und Inspection Probe (Kabel-Lokalisierung, Messen ohne rückseitigen Zugriff auf Spleißbox, Prüfung der Kabeloberfläche am Stecker)
- Maße (B x H x T): 125 x 250 x 75 mm

,	
Beschreibung	ArtNr.
OTDR-Messgerät	17000344
OTDR-Messgerät mit VFL-Option	17000346
OTDR-Messgerät mit Power Meter Option	17000347
OTDR-Messgerät mit VFL- und Power Meter Option	17000348
OTDR-Messgerät mit Inspection Probe,	
VFL- und Power Meter Option	17000349
Inspection Probe für OTDR-Messgerät	17000350
ST-Adapter für OTDR-Messgerät	17000351
SC-Adapter für OTDR-Messgerät	17000352



#### **KKURTH** Classic-Leitungssucher Kit KE301

Für die Suche von Kabeln und Adernpaaren bei allen Datenkabeln, Telefonkabeln, Klingelleitungen und Starkstromkabel

- 2x Prüfschnur 0,25 m aus flexiblem PVC mit Krokodilklemmen
- 1x Prüfleitung mit RJ11 Modularstecker
- hohe Ausgangsleistung
- findet Kabel auch unter Putz
- präzise Adernpaaridentifizierung
- Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien
- Überspannungsschutz bis zu 120 V
- Signal LED mit Störsignal Filter
- Taschenlampen-Funktion
- Lieferumfang: Easytest300, Probe310, stabile Gürteltasche
- auch als Kit mit zusätzlichem LAN-Tester lieferbar (KE6301)



Modell Art.-Nr. 936KE301 Leitungssucher-Kit KE301 Leitungssucher- und LAN-Tester-Kit KE6301 936KE6301

#### KURTH IT-Leitungssucher Kit KE401

Mit Data Protection, für die Suche von Kabeln und Adernpaaren speziell im IT-Bereich

- 2x Prüfschnur 0,25 m aus flexiblem PVC mit Krokodilklemmen
- 1x Prüfleitung mit RJ11 und RJ45 Modularstecker
- hohe Ausgangsleistung
- hohe Impedanz für ISDN, xDSL, Ethernet
- Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien
- reduziertes Übersprechen durch Sinus- Signal
- Datenport Test und Switch-Blinkfunktion
- Überspannungsschutz bis zu 120 V
- ISDN Signalidentifikation
- Signal LED mit Störsignal Filter
- Taschenlampen-Funktion
- Lieferumfang: Easytest400, Probe410 stabile Gürteltasche
- auch als Kit mit zusätzlichem LAN-Tester lieferbar (KE6401)



### **KURTH** TelCo-Leitungssucher Kit KE701

Findet Fehler wie Vertauschungen, Überziehungen, Unterbrechungen und andere Störungen im Kabel

- 2x Prüfschnur 0,25 m aus flexiblem PVC mit Krokodilklemmen
- 1x Prüfleitung mit RJ11 und RJ45 Modularstecker
- hohe Ausgangsleistung
- hohe Impedanz für ISDN, xDSL, Ethernet
- Datenport Test und Switch-Blink-Funktion
- ISDN Signalidentifikation
- Überspannungsgeschützt bis 400 V
- Alarm LED bei Spannungen > 85 V
- akustische und optische Durchgangsprüfung
- Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien
- Signal LED mit Störsignal Filter
- Taschenlampen-Funktion
- Lieferumfang: Easytest720, Probe410, stabile Gürteltasche
- auch als Kit mit zusätzlichem LAN-Tester lieferbar (KE6701)



## **KURTH** Fiber- und Kupfer-Leitungssucher Kit KE801

Universelles Testgerät für Glasfaser- und Kupferleitungen

- 2x Prüfschnur 0,25 m aus flexiblem PVC mit Krokodilklemmen
- 1x Prüfleitung mit RJ11 und RJ45 Modularstecker
- 1x 2,5 mm Ferrule für SC, ST, DIN, E2000, FC
- hohe Ausgangsleistung
- schützt ISDN, xDSL, Ethernet durch
- hohe Impedanz
- Überspannungsschutz bis zu 400 Volt
- akustische und optische Durchgangsprüfung
- universelle Buchse für 2,5mm Ferrulen
- Alarm LED bei Spannung >85 Volt • eingebauter LWL Durchgangsprüfer
- 650 nm mit <1 mW Sendeleistung
- · Signaleinspeisung auf aktive Telefonlinien
- Signal LED mit Störsignal Filter
- Taschenlampen-Funktion
- Lieferumfang: Easytest800, Probe410, stabile Gürteltasche
- auch als Kit mit zusätzlichem LAN-Tester lieferbar (KE6801)

Art.-Nr. 936KE801 Leitungssucher-Kit KF801 Leitungssucher- und LAN-Tester-Kit KE6801 936KE6801







NEU

## **KURTH** Universeller Leitungssucher Line Tracer

Universelles Verfolgungs- und Suchsystem für Daten- und Stromleitungen

- · Verfolgung von Kabeln in Wänden, Decken, Fußböden und im Erdreich bis zu 2 m Tiefe
- Verfolgung von stromführenden und stromlosen Leitungen mit bis zu 300 V AC
- lokalisieren von Kabelunterbrechungen und Kurzschlüssen
- verdeckte Steckdosen können aufgefunden und Verteilerkästen lokalisiert werden
- Bestimmung einer einzelnen Ader in einem Aderbündel
- Verfolgung von Rohrinstallationen und anderen leitenden Schleifen
- Lokalisierung von Sicherungen und Zuordnung zu Stromkreisen
- Lieferumfang: Sender TK10, Empfänger R10K, selektive Spezialsondenspitze, Prüfleitungen, Tragetasche, Bedienungsanleitung

Modell	ArtNr.
KE2093	936KE2093

#### KURTH Kabelfehler-Messgerät KE-TDR06

Ideal für den Einsatz zur Fehlereingrenzung im Bereich Telekom, Videotechnik, Datentechnik und Sicherheitstechnik geeignet

- Kabelfehler-Erkennung bis zu 6000 m
- Totzone gleich null
- einfach in der Anwendung
- erkennt alle impedanzverändernde Fehler
- Kabelimpedanz einstellbar
- Dauersenden und Einfrier-Funktion
- superhelles LCD Display 64 x 128 Pixel mit Hintergrundbeleuchtung
- schlagfestes, stabiles Gehäuse
- staub- und wasserdicht, IP54



Modell	ArtNr.
KE-TDR06	936KETDR06

### **KURTH** Netzwerk-Kabeltester KE6000

Einfaches Prüfgerät für Patchkabel, LAN- und Fernmelde-Verkabelungen

- Prüfung auf Unterbrechung, Durchgang, Kurzschluss, Vertauschung, Schirm, Mehrfachfehler
- einfach abzulesendes Display
- klare Darstellung des Kabelstatus
- stoßgeschütztes Gehäuse
- leicht und kompakt
- Lieferumfang: KE6000, Schutzhülle, Bedienungsanleitung







### **KURTH** LanCaster

Strukturierter Verkabelungstester mit Display

- prüft geschirmte und ungeschirmte Daten- und Fernmeldekabel auf Split Pair, Unterbrechung, Kurzschluss, Vertauschung
- zeigt Länge und Fehlerort
- zeigt aktive Leitungen mit Art des Services an
- Warnung vor Telefonleitungen
- bis zu 16 optionale aktive Remote-Einheiten ("Satellit", 1x im Lieferumfang)
- Kabellängenmessung 0 150 m
- eingebauter Sender zur Kabelortung mit PROBE (optional)
- Lieferumfang: LanCaster Pro, Remote-Einheit, stabile Gürteltasche, Bedienungsanleitung

Modell	ArtNr.
LanCaster	936LAN

#### **KURTH** POEcheck

Schnell und einfach Datenports auf Power Over Ethernet Spannungsversorgung überprüfen

• leicht und kompakt

- schnelle Information ob der Port PoE gespeist ist
- Erkennung der Versorgungsvariante (Typ A oder Typ B) der Norm IEEE 802.3af
- beschleunigte Fehlersuche
- kosten- und zeiteffizientes Arbeiten
- Lieferumfang: POEcheck, Prüfkabel



Modell Art.-Nr. 936P0E POEcheck

### **KURTH ADSL Tester KE3200**

DSL-Tester zur schnellen und kostengünstigen Fehleranalyse mit Klartext-Anzeige im Display

 prüft Leitungszustand, Synchronisation, Defekte am Modem und Splitter

- ADSL2 und ADSL2+, Annex B
- bis zu 50 Messungen speicherbar
- Laufzeit über integrierten Akku über 8 Stunden
- Anzeige: Up-/Downstream, Dämpfung, Sendeleistung, Noise Margin usw.
- IP-Tests, ATM-Layer Messung
- graphische Displayanzeige und LEDs
- Windows Download Software



Modell Art.-Nr. 936KE3200 KE3200

#### KURTH ADSL und VDSL Service Installationstester **KE3400**

Kompakter, preiswerter Tester für die Qualifikation und Störungssuche

von ADSL1 bis ADSL2+, Annex A und Annex B

- ADSL bis ADSL2+, VDSL bis VDSL2 (VDSL optional)
- DSLAM / MODEM / ROUTER-Modi
- Annex A und Annex B
- bis zu 100 Messungen speicherbar
- Anzeige von up-/downstream, Geräuschspannung, Sendeleistung, Dämpfung, Linienspannung uvm.
- Gerät Update-fähig für zukünftige Anforderungen
- Akku Standzeit >4 Stunden im Messbetrieb
- graphische Displayanzeige und LEDs Download Software mitgeliefert
- Software zur Echtzeitanalyse (optional)

Modell Art.-Nr. 936KE3400 KF3400

### KURTH ICHECKplus ISDN Tester

ISDN Installations Tester und Aktivitäts-Monitor

- Anzeige der wichtigsten Verdrahtungs- und Funktionsfehler
- Anzeige der ISDN-Busaktivität über LEDs
- niedrige Stromaufnahmeeinfache Handhabung
- einschleifbar durch zwei Buchsen
- Lieferumfang: ICHECKplus, flexibles Prüfkabel, Bedienungsanleitung, Auswertungshinweise





169

NEU



#### **KURTH** analoges Prüftelefon TP290

Robuster, wetterfester und ergonomisch geformter analoger Prüf-Handapparat

- Tastenfeld mit Ton- oder Pulswahl und Schleifenunterbrechungstaste
- 10 Kurzwahlnummern mit bis zu je 24 Digits
- Wahlwiederholung der letzten Nummer mit 21 Digits
- Linien-Polatitätsanzeige
- hochohmiges Monitoring (>20 KOhm) erlaubt Hineinhören in Linien ohne Störungen zu verursachen
- Läutewerk und Mikrofonabschaltung
- arbeitet auch mit Linienströmen bis zu 150 mA zum Einsatz direkt im Amt
- Flash, optional Erdtaste
- hochfestes, wasserfestes Gehäuse aus Polypropylen
- Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Art.-Nr. Modell 936TP290 TP290

### **KURTH** analoges Prüftelefon TP09D

Wetterfestes analoges Prüftelefon mit SMS / MWI / CID / CIDCW / DTMF Auswertung uvm.

wetterfest und wasserdicht, großes grafisches Display

- Auto On Monitor bei aktiver Linie
- Puls- und Tonwahl, Direkt Flash-Tasten
- 10 Kurzwahlspeicher mit je 24 Digits
- SMS Test Senden und Empfangen
- Anzeige der anrufenden Nummer (CID) und des wartenden Anrufers (CIDCW)
- Anzeige Message Waiting (MWI)
- DTMF-Auswertung im Monitorbetrieb
- Freisprechen
- Gebührenimpulsanzeige 12 / 16 KHz
- Spannungs-, Strom- und Polaritätsanzeige
- Über- und Unterspannungs-Lockout
- ISDN-, xDSL- und Datensicher
- hochohmiger Monitor (120 KOhm)
- Spannungs- und Strommessung
- Anschlusskabel mit Krokodilklemmen

Modell Art.-Nr. 936TP09D TP09D

#### **KURTH** Ohrhörer

Optimales Arbeiten trotz Umgebungslärm oder unzugänglichen Prüfstellen

• Einsatz in Verbindung mit der Probe vorzugsweise zur Erhöhung der Suchempfindlichkeit (bis zu 1,5 m Distanz

 Kabel können so auch z. B. in abgehängten Decker lokalisiert werden

- als Hörhilfe in sehr lauten Räumen
- als Schutz für Unbeteiligte in leisen Räumen oder Büroräumen



9360HR

### **KURTH** Prüfadapterset

Bestehend aus Modularadapter und Adapterstecker TAE-N und TAE-F

- zum Einschleifen in Telefon-, Daten-, ISDN- und andere Leitungen mit Modularstecker RJ11 oder RJ45
- die ideale Ergänzung der Leitungssucher
  Telefon- oder Datendosen müssen nicht mehr
- geöffnet werden
- Abgreifen der einzelnen Adern an außen angebrachten Kontakten
- Prüfung von Geräten auch während des Betriebes
- Lieferumfang: Modularadapter, TAE-N Adapter, TAE-F Adapter

Art.-Nr. 936ADAPTER

### Hobbes Infrarot LWL-Tester

#### Einfacher Tester für Multimode-LWL-Kabel

- testet die Signalausgangsleistung in LWL-Netzen mit 850 nm und 1300 nm
- zeigt das Ergebniss in Stufen von -30 dbm bis -15 dbm an
- Universalanschluss für alle gängigen LWL-Steckverbindungen wie ST, SC, FC, FDDA, E2000
- Spannungsversorgung durch 2 Micro-Batterien AAA



### Hobbes Fiber Checker Pro

Laser-Testgerät für LWL-Kabel (Singlemode und Multimode)

- testet LWL-Kabel auf Durchgang und Beschädigung
- Laserdiode, Wellenlänge 650 nm
- Länge: bis zu 3 km

Beschreibuna

- · Lasersignal umschaltbar von Dauerlicht auf Puls-Modus
- staubgeschützter Anschluss
- Universalanschluss für alle gängigen LWL-Steckverbindungen wie ST, SC, FC, FDDA
- universell einsetzbar mit optionalem Steckeradapter von 2,5 mm auf 1,25 mm
- Spannungsversorgung durch 2 Micro-Batterien AAA

Beschreibung 459FC2005 Fiber Checker Pro 459FA0002 Adapter 2,5 mm auf 1,25 mm

### LWL Fiber Checker für 2,5 mm Ferrule (ST, SC, DIN, E2000, FSMA...)

Preiswertes Testgerät zur einfachen Durchgangsprüfung bei LWL Kabeln

- einfache Kontrolle und Identifikation von LWL-Kabeln
- für alle Singlemode und Multimode Leitungen
- für LWL-Steckers ST, SC, FC, E2000, DIN, FSMA, FDDI, ESCON, LC, MU
- CLASS III A Laser im Rotlicht-Bereich (630-680 nm)
- für Kabellängen bis zu 3 km
- · Dauerlicht oder Blinklicht
- Metallgehäuse schwarz eloxiert
- Maße: L 174 mm, Durchmesser 13,5 mm
- Lieferungumfang: Fiber Checker, Kunststoff-Etui, 2 x AAA Batterien (Micro)

für 2,5 mm Ferrule (ST, SC, DIN, E2000, FSMA...) 90723 90725 für 1.25 mm Ferrule (LC. MU...)

### Hobbes Kabeltester TEST-i

Testet ein breites Spektrum von Computerkabeln inklusive DVI, HDMI und Antennenkabel und die meisten Flachbandkabel

- Identifizieren von offenen. kurzgeschlossenen, fehlverdrahteten und gekreuzten Kabelverbindungen
- unterstützt 18 verschiedene
- Flachbandkabeltypen LCD-Display mit
- Hintergrundbeleuchtung zur Anzeige der Messergebnisse 100 Messergebnisse können gespeichert und per USB an einen
- PC übertragen werden • integrierte Schnelltestfunktion: vergleicht die zu testenden Kabel
- mit einem vorher definierten Referenzkabel Anschlüsse für DVI, HDMI, D-Sub, USB, FireWire, RJ45, BNC, Cinch,

Antennenkabel, Flachbandkabel

459258898

#### Hobbes HDMI Kabeltester

Einfach und schnell HDMI Kabel auf Durchgang und Funktion überprüfen

- ideal um HDMI Kabel auf Funktion zu überprüfen
- dabei werden die einzelnen Adern im Pin zu Pin Verfahren geprüft
- Anzeige der einzelnen Pins durch LEDs
- Anschluss: 2x 19pol HDMI Buchse



459E851



### Hobbes Leitungstester-Kit

Zum Finden und Identifizieren von Kupferleitungen

- Kit aus Tongenerator und Empfänger Tongenerator:
- erzeugt wählbaren Niederfrequenzton mit dem in Verbindung mit dem Empfänger Leitungen in der Wand aufgespürt werden können
- prüft Polarität, Unterbrechnungsfreiheit und Spannung einer Telefonleitung
- Anschlusskabel mit Krokodilklemmen oder RJ11 Stecker
- Spannungsversorgung durch 1 Batterie 9V (E) Empfänger:
- spezielle kunststoffüberzogene Testspitze verursacht keine Kurzschlüsse
- identifiziert Kabel, durch die mit dem Tongenerator ein Signal geschickt wird
- verfolgt Kabel in der Wand
- signalisiert empfangene Signale per Ton oder über LED
- Spannungsversorgung durch 1 Batterie 9V (E)

Beschreibung

Leitungstester-Kit

459256713A



### Netzwerkkabeltester LANtest

Einfacher Kabeltester für RJ45, RJ12 und Koax

- Testen von Netzwerkkabeln der Kategorie 10Base-T. 10Base-2 Thin Ethernet, RJ45/RJ11, Modularkabel 356A, TIA-568A/568B und Token Ring
- automatischer oder schrittweiser Test
- Test auf Unterbrechung, offene, kurzgeschlossene und falsch verdrahtete Kabel
- mit Remoteeinheit zum Testen von Kabeln bis zu 350 m Länge
- Testen der Abschirmung eines Kabels
- Spannungsversorgung durch 1 Batterie 9V (E)
- · mit Remoteeinheit



Beschreibung

Netzwerkkabeltester

Art -Nr 459256551

### Netzwerktester LANIDgiga

Testet das Netzwerk auf Verkabelungsfehler und prüft den Status von LAN-Geräten und Netzwerkdosen

- Gigabit LAN Netzwerkstatus Identifizierer
- zeigt den Status eines aktiven Ports sowie die Portgeschwindigkeit
- testet 1000 Base-T Full Duplex, 100/10 Mbit/s Auto Negotiation, 100 Base-TX Full Duplex, 100 Base-TX Half Duplex, 10 Base-T Full Duplex, 10 Base-T Half Duplex
- identifiziert PoE-Ports mit Lokalisierung der dafür genutzten Pins (Paar 1,2 und 3,6 "EndSpan" oder Paar 4,5 und 7,8 "MidSpan")
- Port-Finder zum identifizieren unbekannter Anschlüsse am Patchfeld oder an der Netzwerkdose
- zusätzlicher Anschluss zum Testen einer Netzwerkkarte



Art.-Nr.

459256655G

### **Netzwerktester LANsmart**

Testet die Verkabelung auf Belegung, Kurzschluss und Unterbrechung

- kompatibel mit allen Kabeln der Cat 3/4/5 und 6
- findet offene, kurzgeschlossene, falsch verdrahtete und gesplittete Adernpaare
- Längenmessung durch die TDR-Technologie für UTP/STP Kabel
- Portfinder-Funktion
- Tongenerator-Funktion für jede einzelne Ader oder das gesamte Kabel
- Anzeige aller Testergebnisse auf einem übersichtlichem LCD Display 56 x 29 mm
  • Anschluss: 1x RJ45 Buchse
- Spannungsversorgung durch 3 Micro-Batterien AAA
- Maße (B x H x T): 82 x 138 x 32 mm



#### Hobbes Netzwerktester LANsmart Pro

Testet die Verkabelung auf Belegung, Kurzschluss und Unterbrechung und identifiziert Ports

- testet Belegung, Split Pairs, Kurzschluss mit Ortung, Kabelschnelltest. Kabellängentest, Tongenerator und Portfinder
- kompatibel mit allen Kabeln der Cat 3/4/5/6 und Koaxkabeln
- prüft 2/4/6 polige Telefonkabel auf Länge und Kabelfehler
- findet offene, kurzgeschlossene, falsch verdrahtete und gesplittete Adempaare
- Längenmessung durch die TDR-Technologie für UTP/STP Kabel
- Portfinder-Funktion
- zeigt die ID der Remoteeinheit an
- Speichern von Kabelparametern sowie Vergleich mit dem Messergebnis
- Tongenerator-Funktion für jede einzelne Ader oder das gesamte Kabel
- Anzeige aller Testergebnisse auf einem übersichtlichem LCD Display 56 x 29 mm
- Schutz vor Beschädigungen durch hohe Spannung auf Telefonkabeln
- Anschluss: 1x RJ45 Buchse, 1x RJ12 Buchse, 1x BNC Buchse
- Spannungsversorgung durch 3 Micro-Batterien AAA
- Maße (B x H x T): 82 x 138 x 32 mm
- mit 4 Remote-Einheiten







Δrt -Nr

459256003PRO

### Hobbes NETmapper Pro

Handliches, multifunktionales Netzwerktestgerät

- identifiziert Geschwindigkeit bis zu 1 Gigabit/s
- scannt und listet alle PC mit IP Adresse. PC Name oder MAC Adresse
- identifiziert http, telnet, DHCP und ftp Services
- integrierte Port Finder-Funktion signalisiert entsprechende Dose an Switch
- Tongenerator zur Leitungsfindung
- testet offene, kurzgeschlossene, verdrehte Kabel, Crossover, Split Pair und Schirmung
- misst Kabellänge ohne Remoteeinheit für Cat 5. Cat 5e and Cat 6
- Identifizierung der Remote ID Nummer
- Erkennung von PoE-Spannung und Telefon-Spannung
- Selbstkalibrierung für den Längentest von Nicht-Standard-Kabeln
- Spannungsversorgung durch 4x AAA Batterien (optional)
- Lieferumfang: NETmapper Pro, 4x Remote-TD, Tasche, Handbuch

Art.-Nr. 459256850

### Hobbes Netzwerktester Giga-X

Aktiver Netzwerk Online Status Tester für bis zu 1 Gbit/s

- erkennt verschiedene Netzwerke und diagnostiziert Probleme der Netzwerkverbindung
- On-line Verbindungsanzeige
- automatisches Testen von Verbindungsgeschwindigkeiten
- erkennt offene oder kurzgeschlossene Verbindungen in Kabeln, Steckern, Netzwerkkarten, Hubs oder Switches
- Längenmessung der Kabeladern in Meter
- Identifizierung von Crossover-Kabeln
- automatische Umschaltung der Empfangs- und Sendesignale
- Batteriestatusanzeige
- Selbstdiagnose bei Einschalten des GIGA-X
- Anschluss: 1x RJ45 Buchse
- Spannungsversorgung durch 3 Micro-Batterien AAA
- Maße (B x H x T): 82 x 138 x 32 mm



Art.-Nr.

459256800

### **Netzwerktester POEfinder**

Prüfen Sie mit dem POEfinder (PoE-Stromversorgungs-Ortung) ob eine Spannung auf dem Netzwerkkabel liegt

- spüren Sie schnell und einfach Strom führende Leitungen auf
- stellt innerhalb einer Sekunde fest, ob eine Spannungseinspeisung im Netzwerkkabel vorliegt (Power over Ethernet)
- schützen Sie die Geräte, die nicht PoE-kompatibel sind
- einfach das zu prüfende Netzwerkkabel einstecken und am POEfinder leuchtet die entsprechende LED sofern eine Spannung auf dem Kabel liegt
- Anschluss: RJ45 Stecker



Art.-Nr. 459256300

### Hobbes Wireless LAN Tester Digi WiFi mit Beeper

Analysiert und ortet Wireless LAN Signale, z. B. HotSpots

- zeigt die Daten jedes gefundenen Accesspunktes im Umkreis an
- erkennt und analysiert Wireless-Standards IEEE 802.11b oder IEEE 802.11q
- Anzeige von Netzwerk-ID, Signalstärke, Sendekanal, Verschlüsselung
- erzeugt Signalton sobald ein WLAN-Netz gefunden wurde
- funktioniert ohne angeschlossenes Notebook oder PC
   liefert spezifische Informationen über jedes
- liefert spezifische Informationen über jedes gefundene Netz auch wenn mehrere Netze gefunden werden
- bei mehreren Netzwerken kann nach der Signalstärke sortiert werden
- großes LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Reichweite bis zu 90 m in offenem Gelände
- Spannungsversorgung durch 2 Micro-Batterien AAA
- Maße (B x H x T): 65 x 70 x 24 mm

Art.-Nr.

459WLF601PRO

### BTR Installationstester "KAPRI" Plus

- Erkennung und Anzeige der häufigsten Installationsfehler: Kurzschluss, Aderunterbrechung, Adervertauschung, Leitungsvertauschung, Split Pair, Wackelkontakt
- Anzeige von Fremdspannungen am getesteten Anschluss mit Anzeige der Polarität
- Erkenung von Wackelkontakten durch Dauervermessung
- einfache automatische Messung
- Fehleranzeige für jede einzelne Ader/Schirm
- Leitungsidentifikation von bis zu 9 Leitungen
- Erkennung von Vertauschungen innerhalb und außerhalb von Leitungspaaren (Split Pair)
- geringer Stromverbrauch, dadurch lange Lebensdauer der Batterie
- schnelle Fehleranzeige mittels Leuchtdioden und 7-Segment-Anzeige
- individuelle Einstellung der Anschlussbelegung
- Fremdspannungsfestigkeit bis 100V AC/DC
- Länge der zu testenden Leitung bis ca. 1000 m
- automatische Abschaltung zur Batterieschonung
- Unterspannungsanzeige für die Batterie

Beschreibung	ArtNr.
Installationstester mit Testbox 1	96104
Testboxset 2,3,4,5	96105
Testboxset 6,7,8,9	96106

### R Rutenbeck Leitungs- und Qualifizierungstester LIT 1 Plus

Stellt die Kabeleigenschaften fest und lokalisiert mögliche Fehler in der Verkabelung

- Leitungs- und Qualifizierungstest in einem Gerät
- einfachste Bedienung
- eindeutige Displaydirektanzeigen im Klartext
- prüft ob die Verkabelung der Strecke fehlerfrei ist und welche Leistungsparameter, Datenraten oder Betriebsarten verfügbar sind
- stellt fest ob am Anschluss PoE-Speisung vorhanden ist und welche Leistung entnommen werden kann
- ermöglicht den schnellen und sicheren Test der ausgeführten Verdrahtungsarbeiten, die Übergabe einer einwandfreien Installation an den Kunden sowie eine kompetente Fehlersuche im Servicefall

#### Passiver Verkabelungstest:

 Erkennen von Adernunterbrechung, Adernvertauschung, Split Pairs, Kurz-/Schirmschluss

#### Aktiver Qualifizierungstest:

- Erkennen der bestehenden Linkverbindung, Datenrate (10/100 Mbit),
   Betriebsart (Halb-/Vollduplex), Verfügbarkeit PoE und der PoE-Leistungsklasse (0–3)
- praxisgerechte Handheld-Ausführung
- batterieschonend durch "Auto off"-Funktion
- Maße (B x H x T): 132 x 132 x 41mm
- mit Remote-Einheit und Patchkabel 0,35 m

Art.-Nr. 16100041

### brother P-Touch 7500VP / 7600VP

Das professionelle Handheld-Beschriftungssystem für den harten Einsatz in Industrie, Elektro und Handwerk (z. B. zum Kennzeichnen von Kabeln)

- für TZ-Schriftbänder in 6 24 mm Breite
- ABC-Tastatur
- separater Nummernblock
- vorformatierte Layouts zur Beschriftung von Kabeln, Klemmleisten, Patch-Panels
- viele integrierte Symbole für das Elektrohandwerk
- Kabelbeschriftung als Fähnchen oder Manschette möglich
- USB-Anschluss zum Speichern von am PC erstellten Vorlagen im Gerät (bei PT7600VP)
- unterstützt die gängigen Barcodes
- bis zu 7-zeiliger Ausdruck
- großes hintergrundbeleuchtetes LC-Display
- manueller Bandschnitt mit automatischer Schnittpause
- robustes Gehäuse mit Protektoren
- Lieferumfang: P-Touch 7500VP, Koffer, Steckernetzteil, Akku (bei PT7600VP), Trageschlaufe, extra-stark klebendes TZ-Schriftband (TZ-S651), Flexi-Tape (TZ-FX231, bei PT7600VP)

 Beschreibung
 Art.-Nr.

 7500VP
 203PT7500VP

 7600VP, mit USB-Anschluss und Akku
 203PT7600VP

#### brother P-Touch 2700VP

Desktop-Gerät mit USB-Schnittstelle für Büro, Handel und Verwaltung

- für TZ-Schriftbandkassetten in 3,5 - 24 mm Breite
- USB-Anschluss für Nutzung am PC
- hintergrundbeleuchtetes Display
- automatischer Bandschnitt
- Zeit- und Datumsfunktion
- 8 Schriftarten, 10 verschiedene Schriftstile
- Rahmenfunktion
- Mehrfachausdruck bis zu 99-mal
- fortlaufende Nummerierung
- 9 verschiedene Barcodes
- einstellbare Etikettenlänge
- Lieferumfang: P-Touch, TZ-Schriftbandkassette (24 mm), Netzadapter, Koffer, USB-Kabel, PT-Editor Software (PC/Mac)





Beschreibung	ArtNr.
PT2700VP	20300506



### brother P-Touch 1230PC / 2430PC

Professionelles Beschriftungsgeräte für den PC ohne Software- / Treiberinstallation

• für TZ-Schriftbandkassetten in 3.5 - 12 mm Breite

- kein Handbuch lesen, einfach anschließen
- USB-Anschluss
- manueller Bandabschnitt
- Auflösung: 180 dpi
- Druckgeschwindigkeit: 10 mm / Sek
- mehrzeiliger Ausdruck ie nach Bandbreite
- horizontaler und vertikaler Druck
- Barcodedruck (nur über PT-Editor Vollversion, kostenloser Download)
- · Lieferumfang: P-Touch,

Starter-TZ-Schriftbandkassette (12 mm),



#### Wie P-touch 1230PC, zusätzlich:

- TZ-Schriftbandkassetten in 3,5 24 mm Breite
- automatischer Bandabschnitt
- Barcodedruck

2430PC

• Lieferumfang: P-Touch, TZ-Schriftbandkassette (24 mm), Netzadapter, USB-Kabel, PT-Editor Software (Vollversion)

### brother QL570 / QL580N

Etikettendrucker mit bzw. ohne Netzwerkanschluss

- Thermo Direkt-Druckverfahren
- max. Druckgeschwindigkeit: 110 mm / Sekunde
- Einzel-Etiketten in 10 verschiedenen Formaten
- Endlos-Etiketten in 6 Breiten für individuelle Formate
- Bandbreite bis max. 62 mm
- · Auflösung: 300 dpi
- Automatische Etikettenerkennung
- USB-Schnittstelle
- optionale Netzwerkanbindung
- automatische Schnittvorrichtung
- Lieferumfang: Drucker, 2 Starter-Etikettenrollen, USB-Kabel, Netzkabel, PT-Editor Software



Ein Produkt der Deutschen Post

Beschreibung Art.-Nr. 203QL570 QL570 QL-580N 203QL580N

#### Ausstattung wie QL-570, zusätzlich:

- serielle Schnittstelle
- interner 10/100Base TX-PrintServer
- ESC/P-Emulation

### L≣D L≣DSER® • V8 LED Schlüssellampe

Die Photonenpumpe - Die Microlampe mit Kultstatus

- die wohl meistverkaufte LED-Lampe der Welt
- kompakte LED-Lampe im Metallgehäuse als Schlüsselanhänger
- Leuchtdauer: bis zu 200 Stunden
- Batterien: 3x AG13 (1,5 V)
- Maße: 66 x 14 mm
- Gewicht: 37 a



### L≡□ L≡⊓S≡R® Taschenlampe P2

LED Taschenlampe mit starker Leuchtkraft und Blue Moon Focus System

- kompakte LED-Lampe im Metallgehäuse mit erstaunlicher Leuchtkraft
- Blue Moon Focus mit blauem Zirkel um den reinweißen Lichtkegel
- 1x 5 mm Nichia-LED (11 Lumen)
- Leuchtdauer: bis zu 40 Stunden
- Batterien: 1x AAA (Micro)
- Länge: 96 mm
- Gewicht: 38 g



- FREE

Modell 39910098 P2

### L≣D L≡⊓S≣R® Taschenlampe P3

LED Taschenlampe mit starker Leuchtkraft - ca. 13 Lumen

- kompakte LED-Lampe im Metallgehäuse mit erstaunlicher Leuchtkraft
- Blue Moon Focus mit blauem Zirkel um den reinweißen Lichtkegel
- 1x 5 mm Nichia-LED (13 Lumen)
- Leuchtdauer: bis zu 40 Stunden
- Batterien: 1x AAA (Micro)
- Länge: 94,5 mm
- Gewicht: 42 g



Modell	ArtNr.
P3	39910099

### L≡□ L≡□S≡R® Taschenlampe P5

LED Taschenlampe mit sehr starker Leuchtkraft - ca. 65 Lumen

- für Anwender mit höchsten Ansprüchen
- kompakte LED-Lampe im Metaligehäuse mit stufenlos verstellbarem Lichtkegel (Speed Focus)
- 1x CREE Hochleistungs-LED (65 Lumen)
- Leuchtdauer: bis zu 8 Stunden
- Batterien: 1x AA (Mignon)
- Länge: 115 mm
- Gewicht: 84 g



Art.-Nr. Model P5 39910097

### L∃D L∃⊓S∃R® o Taschenlampe X21

Die derzeit hellste LED Taschenlampe der Welt - ca. 950 Lumen

- LED-Lampe im stabilen Metallgehäuse mit gewaltiger Leuchtkraft
- Advanced Focus System für breites, kreisrundes Nahlicht sowie hoch gebündeltes, scharfes Suchscheinwerferlicht
- 7x ultrahelle CREE-LED (zusammen 950 Lumen) mit 7 Terminator-Linsen
- Dynamic Switch für zwei Helligkeiten
- Leuchtdauer: bis zu 300 Stunden
- Batterien: 4x D (Mono)
- Länge: 395 mm
- Gewicht: 1488 g

Modell Art.-Nr. 39910101 X21



### L∃□ L∃□S∃R® Taschenlampe T5

Besonders griffige, kleine LED Taschenlampe mit sehr starker Leuchtkraft - ca. 65 Lumen

- schmaler als ein Daumen, wiegt keine 100 Gramm
- kompakte LED-Lampe im griffigen Metallgehäuse mit stufenlos verstellbarem Lichtkegel (Speed Focus)
- 1x CREE Hochleistungs-LED (65 Lumen)
- Leuchtdauer: bis zu 8 Stunden
- Batterien: 1x AA (Mignon)
- Länge: 117 mm
- Gewicht: 88 g

Modell T5 39910122



### L≣□ L≡□S≡R® Taschenlampe P7

LED Taschenlampe mit extremer Lichtstärke - ca. 200 Lumen

- für Profis und Anwender mit höchsten Ansprüchen
- kompakte LED-Lampe im Metallgehäuse mit stufenlos verstellbarem Lichtkegel (Speed Focus)
- 1x CREE Hochleistungs-LED (200 Lumen)
- Dynamic Switch für zwei Helligkeiten
- Leuchtdauer: bis zu 120 Stunden
- Batterien: 4x AAA (Micro)
- Länge: 133 mm
- Gewicht: 192 g



### L≡□ L≡⊓S≡R® Taschenlampe P14

Äußerst helle, kompakte Lampe mit 3 Helligkeitsstufen - ca. 210 Lumen

- für Profis und Anwender mit höchsten Ansprüchen
- stabile LED-Lampe im Metallgehäuse mit stufenlos verstellbarem Lichtkegel (Speed Focus)
- 1x CREE Hochleistungs-LED (210 Lumen)
- Dynamic Switch für drei Helligkeiten
- Leuchtdauer: bis zu 150 Stunden
- Batterien: 4x AA (Mignon)
- Länge: 205 mm

• Gewicht: 384 g Modell Art.-Nr. P14 39910120

#### L≡□ L≡⊓S≡R® Taschenlampe P17

Robuste, superhelle Lampe für Dauereinsatz und Extremsituationen - ca. 220 Lumen

- für Profis und Anwender mit höchsten Ansprüchen
- stabile LED-Lampe im Metallgehäuse mit stufenlos verstellbarem Lichtkegel (Speed Focus)
- 1x CREE Hochleistungs-LED (220 Lumen) • Dynamic Switch für zwei Helligkeiten
- Leuchtdauer:
- bis zu 280 Stunden
- Batterien: 3x D (Mono)
- Länge: 315,5 mm
- Gewicht: 799 g

Modell Art.-Nr. 39910108 P17

### L∃□ L∃□S∃R® Kopflampe H5

Lampe mit Kopfband, Rücklicht und stufenloser Leuchtkegelverstellung - ca. 26 Lumen

- LED-Lampe mit Kopfband und großer Leuchtkraft
- um 90° schwenkbarer Lampenkopf
- rotes Rücklicht
- Advanced Focus System macht Outdoor-Aktivitäten angenehmer und vor allem sicherer
- 1x helle LED (26 Lumen)
- Leuchtdauer: bis zu 30 Stunden
- Batterien: 3x AAA (Micro)

• Gewicht: 116 g Modell Art.-Nr. 39910125 H5



### L≡D L≡⊓S≡R® (●) Kopflampe H7

Sehr hochwertig verarbeitete Lampe mit Kopfband und stufenloser Leuchtkegel- und Helligkeitsverstellung - ca. 140 Lumen

- LED-Lampe mit Kopfband und großer Leuchtkraft
- um 90° schwenkbarer Lampenkopf
- Advanced Focus System macht Outdoor-Aktivitäten angenehmer und vor allem sicherer
- 1x ultrahelle CREE-LED (140 Lumen)
- Circularpotentiometer ermöglicht stufenloses Dimmen
- Leuchtdauer: bis zu 75 Stunden
- Batterien: 3x AAA (Micro)
- Gewicht: 117 g

Modell Art.-Nr. 39910102

### LED-Taschenlampe RMD Ex

Hochwertige, wieder aufladbare Metalltaschenlampe für den professionellen Einsatz im Ex-Bereich

- Ex-geschützt, Klassifizierung : <ex>II 2 G Ex ib IIC T4
- fokussierbare Taschenlampe, Leuchtweite: ca. 200 m
- 3 Watt Digital White LED, ca. 3000 Lux
- austauschbarer Lithium Mangan Akkupack 3,7 V / 1600 mAh
- Leuchtdauer: bis zu 7 h
- Wandhalterung mit microcontroller-gesteuerter Ladeelektronik
- aufladbar über KFZ Stecker (12 24 V DC) sowie über Netzteil (100 - 240 V AC)
- spritzwassergeschützt
- 2 Jahre Herstellergarantie



Art -Nr 43200284

#### Arbeitsscheinwerfer AS10 H Plus

Wieder aufladbarer, robuster Halogen-Akku-Handscheinwerfer mit zusätzlichen LED-Leuchtmitteln und Lademöglichkeit

an 100 - 240 V AC und im KFZ

- 6 Watt Halogen-Strahler, Leuchtweite bis zu 1200 m, Leuchtdauer bis zu 3 h
- zusätzlich 4 superhelle LEDs als Stromsparlampe, Leuchtweite bis zu 20 m, Leuchtdauer bis zu 120 h
- microcontrollergesteuerte Schnellladung, Ladezeit max. 3,5 h
- zusätzlich Schonladung für Akkupack nach längerem Nichtgebrauch
- Zoom- Fokussierung
- Akku-Restkapazitätsanzeige am Griff durch zweifarbige LED
- Lademöglichkeit an 100 240 V AC und im KFZ (12 V)
- weltweit einsetzbar durch Wechselsteckersystem
- Akkupack 7,2 V / 2100 mAh
- mit Ladestation, Wandhalterung und KFZ-Ladekabel
- Maße: Länge 286 mm, Durchmesser 113 mm (Kopf)
- Gewicht: 1135 g

Art.-Nr. 43200237

### LED-Taschenlampe Agent 1

Professionelle, kompakte Stabtaschenlampe mit Hochleistungs-LED, speziell gehärteter Oberfläche (Eloxat) und spritzwassergeschütztem Gehäuse für den rauen Einsatz

- neueste 3 W Digital White LED Technologie von CREE
- Helligkeit 120 Lumen
- präzises Punktlicht durch neuartige optische Linse im Strahlengang der LED
- taktischer geräuschloser Ein- / Ausschalter (No-Click-Technology) an der Rückseite
- Leuchtdauer ca. 4 h
- Leuchtweite bis zu 450 m
- sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Spannungsversorgung durch 3 Micro-Batterien (AAA) (im Lieferumfang enthalten)
- 5 Jahre Herstellergarantie

	ArtNr.
LED-Taschenlampe Agent 1	43200252
Holster für LED-Taschenlampe Agent 1	43200259

### LED-Taschenlampe Agent 2, 2x Mignon (AA)

Professionelle, kompakte Stabtaschenlampe mit Hochleistungs-LED (125 Lumen), speziell gehärteter Oberfläche (Eloxat) und spritzwassergeschütztem Gehäuse für den rauen Einsatz

• neueste 3 W Digital White LED Technologie von CREE

- Helligkeit 125 Lumen
- präzises Punktlicht durch neuartige optische Linse im Strahlengang der LED
- taktischer geräuschloser Ein- / Ausschalter (No-Click-Technology) an der Rückseite
- Leuchtdauer ca. 2 h
- Leuchtweite bis zu 500 m
- sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Spannungsversorgung durch 2 Mignon-Batterien (AA) (im Lieferumfang enthalten)

• 5 Jahre Herstellergarantie


Art.-Nr. 43200253 LED-Taschenlampe Agent 2 43200259 Holster für LED-Taschenlampe Agent 2

### LED-Taschenlampe Aircraft 2, 2x Mignon (AA)

Handliche, silberne Metalltaschenlampe mit Hochleistungs-LED

- Hochleistungs-LED
- Leuchtdauer ca. 20 h
- Leuchtweite bis zu 50 m
- spritzwassergeschützt
- Spannungsversorgung durch 2 Mignon-Batterien (AA) (im Lieferumfang enthalten)
- 2 Jahre Herstellergarantie

Beschreibung LED-Taschenlampe



43200254

## LED-Taschenlampe X2 LED

Handliche Stab-Taschenlampe mit Hochleistungs-LED

- Hochleistungs-LED
- stabiles Metallgehäuse
- stoß- und kratzfest, spritzwassergeschützt
- Reichweite bis zu 40 m
- Leuchtdauer bis zu 20 Stunden
- Spannungsversorgung durch 2 Mignon-Batterien (AA)
- Maße: Länge 150 mm, Durchmesser 25 mm
- Gewicht: 97 g
- Lieferumfang: Taschenlampe, Batterie, Handschlaufe

Beschreibung Art.-Nr. 43200230 LED-Taschenlampe

### Taschenlampe Penlight Clip LED

- Leuchtstift mit superheller LED • silber lackiertes Aluminiumgehäuse
- superhelle NICHIA-LED
- stabiler Clipschalter
- mit 4 Batterien LR 41
- Maße: Länge 143 mm, Durchmesser 9,5 mm
- in Samthülle

Beschreibung Art.-Nr. 43200069 Taschenlampe

- starker Magnet zum Heben von Gewichten bis 1 kg
- als Zeigestock verwendbar
- mit 3 Knopfzellen LR41



Beschreibung Art.-Nr. 43200193 Teleskoplampe

### LED-Taschenlampe Future 2C Plus

Stab-Taschenlampe mit großer Reichweite und extrem langer Betriebszeit
• äußerst helle CREE LED (100 Lumen), fokussierbar

- stabiles Gehäuse aus Flugzeugaluminium
- stoß- und kratzfest, spritzwassergeschützt
- Druck-/Morseschalter
- Reichweite bis zu 500 m
- Leuchtdauer bis zu 10 Stunden
- Spannungsversorgung durch 2 Baby-Batterien (C)
- Maße: Länge 213 mm, Durchmesser 40 mm (Kopf)
- Gewicht: 321 g

• Lieferumfang: Taschenlampe, 2 Batterien, Handschlaufe

Beschreibung Δrt -Nr 43200220 LED-Taschenlampe

### ANSMANN Headlight HD5

Spritzwassergeschützte Kopflampe mit 5 LEDs

 optimierter Tragekomfort durch Energieversorgung an der Rückseite des Tragebandes

- Spannungsversorgung durch 3x Micro AAA Batterien
- Lichtintensität 300 Lux bei einer Leuchtweite von ca. 100 m
- individuell einstellbarer Neigungswinkel
- Leuchtdauer bis zu 20 Stunden
- 3 Jahre Herstellergarantie

Beschreibung Art.-Nr. 43200268

### ANSWANN Laserpointer Infiniter 4 in 1

Laserpointer mit integriertem PDA-Stylus, LED Lampe und Kugelschreiber

• aus silber eloxiertem Aluminium

- Leuchtweite bis zu 500 m
- PDA-Stylus
- · weiße helle LED-Lampe
- Kugelschreiber mit Markenmine
- mit 4 Batterien I R 41
- Maße: Länge 153 mm, Durchmesser 9,5 mm





175









